



SPRÁVA

COMMUNICATION



o: ~~1/ UDELENÍ HOMOLOGIZÁCIE~~
~~ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGIZÁCIE~~
~~ODMIETNUTÍ HOMOLOGIZÁCIE~~
~~ODOBRATÍ HOMOLOGIZÁCIE~~
~~DEFINITÍVNOM ZASTAVENÍ VÝROBY~~

concerning: ^{1/} ~~APPROVAL GRANTED~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY~~
~~DISCONTINUED~~

typu elektrickej/elektronickej montážnej podzostavy^{1/} z hľadiska Predpisu č.10
of a type of electrical/electronic sub-assembly^{1/} with regard to Regulation No. 10

Homologizácia č.: **E27*10R-06*1292*01**
Approval No. :

Rozšírenie č.: 01
Extension No. :01

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Značka (obchodný názov výrobcu):
<i>Mark (trade name of manufacturer):</i> | BlazeCut |
| 2. | Typ a všeobecné obchodné označenie(a):
<i>Type and general commercial description(s):</i> | AAP211, BlazeCut Alarm Panel
<i>AAP211, BlazeCut Alarm Panel</i> |
| 2.1 | Odvođené varianty
<i>Derived types</i> | AAP210, AAP310
<i>AAP210, AAP310</i> |
| 3. | Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle/komponente/samostatnej technickej jednotke ^{1/} :
<i>Means of identification of type, if marked on the vehicle/component/ separate technical unit:^{1/}</i> | Označenie typu potlačené na púzdre / na výrobnom štítku
<i>Designation of type printed on the housing / on the manufacturer plate</i> |
| 3.1 | Umiestnenie tohto označenia:
<i>Location of that marking:</i> | Spodná strana produktu, laserové značenie
<i>Bottom of the product, laser marking</i> |
| 4. | Kategória vozidla:
<i>Category of vehicle:</i> | -
- |
| 5. | Meno a adresa výrobcu: | BlazeCut s.r.o s |

- Name and address of manufacturer: **Triblavinská 3191**
900 25 Chorvátsky Grob
Slovenská republika / Slovak Republic
6. V prípade komponentov a samostatných technických jednotiek miesto a spôsob pripevnenia homologizačnej značky:
In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the ECE approval mark: **Potlač na púzdre / na výrobnom štítku**
Printed on housing / on the manufacturer plate
7. Adresa(y) montážneho(ych) závodu(ov):
Address(es) of assembly plant(s): **BlazeCut s.r.o s**
Triblavinská 3191
900 25 Chorvátsky Grob
Slovenská republika / Slovak Republic
CRT ELECTRONIC s.r.o.
029 57 Oravská Lesná 1080
Slovenská republika / Slovak Republic
8. Prípadné doplňujúce informácie. Pozri doplnok:
Additional information (where applicable): See appendix: -
-
9. Technická služba zodpovedná za vykonávanie skúšok:
Technical Service responsible for carrying out the tests: **EVPU a.s.**
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika / Slovak Republic
10. Dátum skúšobného protokolu:
Date of test report: **22. novembra 2022**
November 22nd, 2022
11. Číslo skúšobného protokolu:
No. of test report: **HP*10R-06*1292*00**
12. Prípadné poznámky: Pozri doplnok
Remarks (if any): See appendix -
-



13. Miesto:
Place: **Bratislava**
14. Dátum:
Date: **20. decembra 2023**
December 20th, 2023
15. Podpis:
Signature: **e-podpis/e-signature**
Ľubomír Moravčík
for the minister
16. Je priložený index číslo informačného zväzku uchovávaného homologizačným orgánom, ktorý je možné na vyžiadanie získať.

The index to the information package lodged with the Approval Authority, which may be obtained on request, is attached:
- Homolog. protokol: HP*10R-06*1292*00**
Protokol o skúške: EMC: 0-0374E/22
ISO certifikát 9001: 2015
Informačný dokument
Approval report: HP*10R-06*1292*00
EMC Test Report: 0-0374E/22
ISO certificate 9001: 2015
Information Document
17. Dôvody rozšírenia:
Reasons for extension:
- Zmena adresy spoločnosti**
Change of company address
Z:
From:
- BlazeCut s.r.o s**
Brusnicová 3299/7
900 25 Chorvátsky Grob
Slovenská republika / Slovak Republic
- Na:**
To:
- BlazeCut s.r.o s**
Triblavinská 3191
900 25 Chorvátsky Grob
Slovenská republika / Slovak Republic



**Doplnok k oznámeniu o typovej homologizácii č. E27*10R-06*1292*01
týkajúci sa homologizácie elektrickej/elektronickej podzostavy
podľa predpisu č. 10**

*Appendix to type – approval communication form No. E27*10R-06*1292*01
concerning the type – approval of an ~~electrical~~/electronic
sub-assembly under Regulation No. 10*

1. Doplnujúce informácie:



Additional information:

Alarm panely BlazeCut AAP210, AAP211 a AAP310 sú jednoduché a efektívne riadiace jednotky, ktoré možno použiť na monitorovanie kompletného sortimentu protipožiarneho systému BlazeCut. Keďže je to srdce systému, umožňuje hasiacim systémom od spoločnosti BlaeCut prispôbiť ich na ochranu všetkých typov zariadení. Hlavným rozdielom medzi modelmi AAP210/AAP310 a AAP211 je funkcia manuálneho aktivačného tlačidla na modeli AAP211. Panel AAP211 sa dodáva k systémom so solenoidovým ventilom na zabezpečenie elektronickej aktivácie systému. Panel AAP210 sa používa so systémami, kde je potrebná iba automatická aktivácia systému. Panel AAP310 je zjednodušená verzia AAP210 s iba 6-timi vodičmi a môže byť použitý ako samostatný požiarne varovný systém. Všetky tri alarm panely sú neustále monitorované kvôli poruchám.

The BlazeCut Alarm Panels AAP210, AAP211 and AAP310 are simple and effective control units which can be used for monitoring the complete range of BlazeCut Fire Suppression Systems. Being the heart of the system, this gives BlazeCut Fire Suppression Systems customized performance to protect all types of equipment.

The main difference between the AAP210/AAP310 and AAP211 models is a manual actuation button function on the AAP211 model. The AAP211 panel is supplied to systems using a solenoid valve to secure electronic activation of the system. The AAP210 panel is used with systems where only automatic activation of the system is required. The AAP310 panel is simplified version of AAP210, with only 6 wire connections and can be used as separate fire warning system. All three alarm panels are constantly monitored for faults.

- 1.1 Menovitého napätie elektrického systému:[V],
~~kladné~~/záporné ukostrenie^{1/}
Electrical system rated voltage:
V. pos/neg ground^{1/}

9 V DC do 36 V DC, záporné ukostrenie

From 9 V DC to 36 V DC, negative ground

- | | | |
|-------|--|--|
| 1.2 | Táto ESA môže byť použitá na ľubovoľnom type vozidla s nasledujúcimi obmedzeniami:
<i>This ESA can be used on any vehicle type with the following restrictions:</i> | -
- |
| 1.2.1 | Podmienky inštalácie (ak sú):
<i>Installation conditions, if any:</i> | -
- |
| 1.3 | Táto ESA sa môže používať len na nasledujúcich typoch vozidiel:
<i>This ESA can be used only on the following vehicle types:</i> | Všetky vozidlá napájané 12V alebo 24V napätím so záporným ukostrením.
All vehicles powered by 12V or 24V voltage with negative grounding. |
| 1.3.1 | Podmienky inštalácie (ak sú):
<i>Installation conditions, if any:</i> | -
- |
| 1.4 | Konkrétna použitá(é) skúšobná(é) metóda(y) a frekvenčné pásma na stanovenie odolnosti boli: (uviesť prosím presnú použitú metódu z prílohy 9).
<i>The specific test method(s) used and the frequency ranges covered to determine immunity were: (Please specify precise method used from annex 9)</i> | -
- |
| 1.5 | Laboratórium akreditované podľa ISO 17025 a uznané homologizačným orgánom zodpovedným za vykonávanie skúšok:
<i>Laboratory accredited to ISO 17025 and recognized by the Approval Authority responsible for carrying out the tests:</i> | EVPÚ a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika / Slovak Republic |
| 2. | Poznámky:
<i>Remarks:</i> | -
- |

